



KACHLE

září 2014

Provozovna:
Zahradní 173/2
326 00 Plzeň
DIČ: CZ25219375

www.vuk.cz
info@vuk.cz



OBSAH

GLAZURY

KACHLE:

MISKOVÝ 22 x 25 cm  <i>Strana: 5</i>	KAZETOVÝ 22 x 22 cm  <i>Strana: 6</i>	KAZETOVÝ 22 x 28 cm  <i>Strana: 6</i>
KAZETOVÝ 22 x 25 cm  <i>Strana: 7</i>	OBLOUČKOVÝ 22 x 22 cm  <i>Strana: 8</i>	ANNA S LINKOU 22 x 22 cm  <i>Strana: 9</i>
ANNA S VĚNEČKEM 22 x 22 cm  <i>Strana: 9</i>	HLADKÝ s fazetou, 19 x 21 cm  <i>Strana: 10</i>	ZOUBKOVÝ s fazetou, 19 x 21 cm  <i>Strana: 10</i>
AMALIE s fazetou, 19 x 21 cm  <i>Strana: 10</i>	KORUNA  <i>Strana: 11</i>	VYSOKÁ ŘÍMSA  <i>Strana: 11</i>
HLADKÝ 22 x 22 cm  <i>Strana: 12</i>	HLADKÉ RADIÁLNÍ, výška 22 cm  <i>Strana: 13</i>	HLADKÝ 22 x 25 cm  <i>Strana: 13</i>
HLADKÝ 22 x 28 cm  <i>Strana: 13</i>	HLADKÝ 22 x 33 cm  <i>Strana: 13</i>	HLADKÉ RADIÁLNÍ, výška 33 cm  <i>Strana: 14</i>
HLADKÁ ŘÍMSA, výška 4 cm  <i>Strana: 14</i>	HLADKÝ 22 x 44 cm  <i>Strana: 15</i>	PLOCHÁ ŘÍMSA, PROFIL "S"  <i>Strana: 16</i>
MALÁ ŘÍMSA, PROFIL "S"  <i>Strana: 18</i>	VYROVNÁVACÍ PÁSEK  <i>Strana: 18</i>	PLOCHÁ ŘÍMSA OBLÁ - vysoká  <i>Strana: 19</i>
PLOCHÁ ŘÍMSA OBLÁ - nízká  <i>Strana: 20</i>	PODŘÍMSIČKA  <i>Strana: 22</i>	PATKA SPORÁKOVÁ  <i>Strana: 23</i>
SLOUPEK  <i>Strana: 24</i>	DESKY  <i>Strana: 25</i>	LEMOVKA PROFIL "L" 5/5 cm  <i>Strana: 25</i>

GLAZURY

 764 Tmavozelená Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 738 Modrozelená světlá, stínový efekt Matná, saténový povrch
 763 Olivová Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 737 Zelená světlá, stínový efekt Matná, saténový povrch
 761 Jasně modrá Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 733 Šedozelená Matná, saténový povrch
 759 Modrá světlá Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 732 Písková světlá Matná, saténový povrch
 758 Kobaltově modrá Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 731 Světle béžová Matná, saténový povrch
 757 Modrozelená Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 727 Růžová, stínový efekt Matná, saténový povrch
 756 Rezavě hnědá Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 726 Malinová, stínový efekt Matná, saténový povrch
 754 Nugátová Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 725 Kaštanová, stínový efekt Matná, saténový povrch
 753 Červenohnědá Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 724 Broskev, stínový efekt Matná, saténový povrch
 752 Světle hnědá Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 723 Žlutohnědá, stínový efekt Matná, saténový povrch
 751 Hnědá čokoládová Lesklá, mírně stékavá, prokresluje	 722 Měsíčková, stínový efekt Matná, saténový povrch

 721 Běžová, stínový efekt Matná, saténový povrch	 704 Starorůžová Matná, saténový povrch
 720 Kaštan Matná, saténový povrch	 703 Meruňková Matná, saténový povrch
 719 Čokoládová Matná, saténový povrch	 702 Okr Matná, saténový povrch
 716 Modrá, stínový efekt Matná, saténový povrch	 701 Běžová Matná, saténový povrch
 715 Modrozelená Matná, saténový povrch	 141 Bílá přírodní Matná
 713 Chrpová, stínový efekt Matná, saténový povrch	 140 Bílá matná Krycí
 712 Modrá Matná, saténový povrch	 087 Ostružinová Příplatek 10 % Mírně stékavá, lesklá, efektní
 708 Světle hnědá Matná, saténový povrch	 061 Černá matná Krycí
 707 Oranžově hnědá Matná, saténový povrch	 002 Černá lesklá Mírně stékavá
 706 Malina Matná, saténový povrch	 001 Bílá lesklá Mírně stékavá
 705 Broskev Matná, saténový povrch	

MISKOVÝ KACHEL

MISKOVÝ 22 x 25 cm



002 051



002 151



002 052



002 053




002 054



002 056



002 057




Kachel		m [kg]	S [m2]
002 051	Miskový kachel 22/25	2,65	0,0550
002 151	Romana 22/25 - šípková růže	2,65	0,0550
002 052	Romana 22/25 - větrací	2,65	0,0550
002 053	Romana 22/25 - čistící	3,00	0,0550
002 054	Miskový 11/25 - poloviční	1,50	0,0275
002 056	Romana R11/25 - radiální	3,00	0,0432
002 057	Miskový 11/22/25 - rohový	3,75	0,0825

KAZETOVÝ KACHEL

KAZETOVÝ 22 x 22 cm




003 001



003 002



003 102



003 003



003 004



003 006



003 007

KAZETOVÝ 22 x 25 cm




003 051



003 151



003 251



003 052



003 053



003 152



003 054



003 056



003 057

Kachel		m [kg]	S [m2]
003 001	Kazetový 22/22	2,00	0,0484
003 002	Kazetový 22/22 - větrací, "kytka"	2,00	0,0484
003 102	Kazetový 22/22 - větrací, mříž	2,50	0,0484
003 003	Kazetový 22/22 - čistící	2,20	0,0484
003 004	Kazetový 11/22 - poloviční	1,20	0,0242
003 006	Kazetový R11/22 - radiální roh 90°, r = 11 cm	2,00	0,0380
003 007	Kazetový 11/22/22 - rohový	2,90	0,0726
003 051	Kazetový 22/25	2,40	0,0550
003 151	Kazetový 22/25 - "šípek"	2,40	0,0550
003 251	Kazetový 22/25 - "růže"	2,40	0,0550
003 052	Kazetový 22/25 - větrací	2,40	0,0550
003 152	Kazetový 22/25 - větrací, mříž	2,50	0,0550
003 053	Kazetový 22/25 - čistící	2,60	0,0550
003 054	Kazetový 11/25 - poloviční	1,30	0,0275
003 056	Kazetový R11/25 - radiální roh 90°, r = 11 cm	1,80	0,0432
003 057	Kazetový 11/22/25 - rohový	3,10	0,0825

KAZETOVÝ KACHEL

KAZETOVÝ 22 x 28 cm



003 081



003 082



003 182



003 083



003 084




Kachel		m [kg]	S [m2]
003 081	Kazetový 22/28	2,50	0,0616
003 082	Kazetový 22/28 - větrací	2,50	0,0616
003 182	Kazetový 22/28 - větrací, mříž	2,50	0,0616
003 083	Kazetový 22/28 - čistící	2,60	0,0616
003 084	Kazetový 11/28 - poloviční	1,50	0,0308

OBLOUČKOVÝ KACHEL

OBLOUČKOVÝ 22 x 22 cm



006 001



006 002



006 102



006 003



006 004



006 006



006 007



006 807



Kachel		m [kg]	S [m2]
006 001	Obločkový 22/22	2,00	0,0484
006 301	Obločkový 22/22 - "gerbera"	2,00	0,0484
006 002	Obločkový 22/22 - větrací	2,00	0,0484
006 102	Obločkový 22/22 - větrací, okénko	2,50	0,0484
006 003	Obločkový 22/22 - čistící	2,35	0,0484
006 004	Obločkový 11/22 - poloviční	1,30	0,0242
006 006	Obločkový R11/22 - radiální roh 90°, r = 11 cm	1,65	0,0380
006 007	Obločkový 11/22/22 - levý	2,80	0,0726
006 807	Obločkový 11/22/22 - pravý	2,80	0,0726

KACHEL ANNA

ANNA S LINKOU 22 x 22 cm



015 001



015 002



015 003



015 004



015 006



015 007

ANNA S VĚNEČKEM 22 x 22 cm




015 101



015 201



015 102



015 103



015 104



015 106



015 107


Kachel		m [kg]	S [m2]
015 001	Anna 22/22	2,50	0,0484
015 002	Anna 22/22 - větrací	2,50	0,0484
015 003	Anna 22/22 - čistící	2,70	0,0484
015 004	Anna 11/22 - poloviční	1,80	0,0242
015 006	Anna R11/22 - radiální roh 90°, r = 11 cm	2,90	0,0380
015 007	Anna 11/22/22 - rohový	3,50	0,0726
015 101	Anna s věnečkem 22/22	2,50	0,0484
015 201	Anna s věnečkem 22/22 - s růžicí	2,50	0,0484
015 102	Anna s věnečkem 22/22 - větrací	2,50	0,0484
015 103	Anna s věnečkem 22/22 - čistící	2,70	0,0484
015 104	Anna s věnečkem 11/22 - poloviční	1,80	0,0242
015 106	Anna s věnečkem R11/22 - radiální roh 90°, r = 11 cm	2,90	0,0380
015 107	Anna s věnečkem 11/22/22 - rohový	3,50	0,0726

KACHEL 19 x 21 cm s fazetou

HLADKÝ s fazetou, 19 x 21 cm



706 001



706 003



706 004



706 005



706 007


ZOUBKOVÝ s fazetou, 19 x 21 cm



705 001



705 004



705 007

AMALIE s fazetou, 19 x 21 cm



707 001



707 003



707 004



707 007

Kachel		m [kg]	S [m2]
706 001	Hladký 19/21 s fazetou	2,00	0,0399
706 003	Hladký 19/21 s fazetou, čistící	2,00	0,0399
706 004	Hladký 9,5/21 s fazetou - poloviční	1,50	0,0200
706 005	Hladký 9,5/9,5/21 s fazetou - rohový	2,50	0,0200
706 007	Hladký 9,5/19/21 s fazetou - rohový	2,50	0,0399
705 001	Zoubkový kachel 19/21	2,00	0,0399
705 004	Zoubkový 9,5/21 s fazetou - poloviční	1,50	0,0200
705 007	Zoubkový kachel 9,5/19/21 - rohový	2,50	0,0598
707 001	Amalie 19/21 s fazetou	2,00	0,0399
707 003	Amalie 19/21 s fazetou, čistící	2,00	0,0399
707 004	Amalie 9,5/21 s fazetou - poloviční	1,50	0,0200
707 007	Amalie 9,5/19/21 s fazetou - rohový	2,50	0,0598

KORUNÍ ŘÍMSY

KORUNA



606 001




606 002




606 003

VYSOKÁ ŘÍMSA



205 001



205 101



205 002



205 033



Kachel

m [kg]

S [m2]


205 001	Zámecká římsa vysoká přímá, 22 cm	2,00	0,0330
205 101	Zámecká římsa vysoká přímá, 26 cm	2,20	0,0410
205 002	Zámecká římsa rohová 90°, 22/22	4,50	0,0561
205 033	Zámecká římsa r 33 cm - 45 cm	4,50	0,0600
606 001	Koruna - přímý díl, l = 30 cm, v = 16 cm	2,50	0,0561
606 002	Koruna - roh, max. délka 22/22 cm	2,50	0,0330
606 003	Koruna - střed	2,50	0,0600

HLADKÉ KACHLE

HLADKÝ 22 x 22 cm



000 001




000 002



000 102



600 005



000 003



000 004



000 005



000 006




000 007



000 008



000 013



428 217

HLADKÉ RADIÁLNÍ, výška 22 cm



433 001



445 001




460 001


Kachel	m [kg]	S [m2]
000 001 Hladký 22/22	2,50	0,0484
000 002 Hladký 22/22 - větrací	2,50	0,0484
000 102 Hladký 22/22 - větrací	2,50	0,0484
600 005 Hladký 22/22 - větrací, slunečnice	3,00	0,0484
428 217 Půlkruhový kachel r = 28 cm - větrací ("proutí")	8,00	0,1230
000 003 Hladký 22/22 - čistící	2,80	0,0484
000 004 Hladký 11/22 - poloviční	1,50	0,0242
000 005 Hladký 11/11/22 - rohový 90°, hrana r = 1,5 cm	2,50	0,0484
000 006 Hladký R11/22 - radiální roh 90°, r = 11 cm	2,00	0,0380
000 007 Hladký 11/22/22 - rohový 90°, hrana r = 1,5 cm	3,00	0,0726
000 008 Hladký 22/22/22 - rohový 90°, hrana r = 1,5 cm	4,00	0,0968
000 013 Hlavice 26/26/11, oblé hrany r = 1,5 cm	4,00	0,1248
433 001 Hladký radiální r = 33 cm, 1/8 kruhu, výška 22	3,00	0,0570
445 001 Hladký radiální r = 45 cm, 1/8 kruhu, výška 22	4,50	0,0776
460 001 Hladký radiální r = 60 cm, 1/9 kruhu, výška 22	6,00	0,0922

HLADKÉ KACHLE


HLADKÝ 22 x 25 cm



HLADKÝ 22 x 28 cm



HLADKÝ 22 x 33 cm



Kachel		m [kg]	S [m2]
301 001	Hladký 22/25	2,70	0,0550
301 002	Hladký 22/25 - větrací	2,70	0,0550
301 003	Hladký 22/25 - čistící	2,70	0,0550
301 004	Hladký 11/25, poloviční	2,00	0,0275
301 006	Hladký R11/25 - radiální roh 90°, r = 11 cm	6,00	0,0432
301 007	Hladký 11/22/25 - rohový, hrana r = 1,5 cm	3,50	0,0825
302 001	Hladký 22/28	3,00	0,0616
302 002	Hladký 22/28 - větrací	3,00	0,0616
302 003	Hladký 22/28 - čistící	3,20	0,0616
302 004	Hladký 11/28 - poloviční	2,20	0,0308
302 006	Hladký R11/28 - radiální roh 90°, r = 11 cm	6,00	0,0432
302 007	Hladký 11/22/28 - rohový, hrana r = 1,5 cm	3,80	0,0924
303 001	Hladký 22/33	3,20	0,0726
303 002	Hladký 22/33 - větrací	3,20	0,0726
303 003	Hladký 22/33 - čistící	3,30	0,0726
303 004	Hladký 11/33 - poloviční	2,40	0,0363
303 006	Hladký R11/33 - radiální roh 90°, r = 11 cm	6,00	0,0432
303 007	Hladký 11/22/33, rohový, hrana r = 1,5 cm	4,00	0,1090
303 107	Hladký 11/22/33 - rohový, hrana ostrá	4,00	0,1090


HLADKÉ KACHLE

HLADKÝ 22 x 33 cm



303 107

HLADKÉ RADIÁLNÍ, výška 33 cm



433 301



433 321



445 331



462 331

HLADKÁ ŘÍMSA, výška 4 cm



000 122



000 123



433 335



433 933



445 335



462 335

Kachel		m [kg]	S [m2]
303 107	Hladký 11/22/33 - rohový, hrana ostrá	4,00	0,1090
433 301	Hladký radiální r = 33, 1/8 kruhu, výška 33	3,00	0,0760
433 321	Hladký radiální vnitřní r = 33, 1/9 kruhu, výška 33	3,00	0,0760
445 331	Hladký radiální, r = 33, 1/12 kruhu, výška 33	3,00	0,0778
462 331	Hladký radiální r = 63, 1/16 kruhu, výška 33	3,00	0,0810
000 122	Hladká římsa, 22/22, výška 4 cm, hloubka 22 cm	1,80	0,0572
000 123	Hladká římsa, roh 90°, 22/22	1,80	0,0660
433 335	Hladká radiální římsa, r = 33, 1/8 kruhu, hloubka 22	2,00	0,0486
433 933	Hladká rad. římsa, vnitřní r = 33, 1/9 kruhu, hloubka 22	2,50	0,0768
445 335	Hladká rad. římsa, r = 45, 1/12 kruhu, hloubka 22	2,00	0,0486
462 335	Hladká rad. římsa, r = 63, 1/16 kruhu, hloubka 22	2,00	0,0543

HLADKÉ KACHLE

HLADKÝ 22 x 44 cm



305 001



305 002



305 004



305 005




433 441




Kachel		m [kg]	S [m2]
305 001	Hladký 22/44	5,70	0,0968
305 002	Hladký 22/44 - větrací	3,20	0,0726
305 004	Hladký 11/44	5,70	0,0968
305 005	Hladký roh 11/11/44	5,70	0,0968
433 441	Hladký radiální r = 33, 1/8 kruhu, výška 44	7,50	0,1100

ŘÍMSY


PLOCHÁ ŘÍMSA, PROFIL "S"





200 000




200 001





200 101




200 202




200 002




200 203




200 003




200 004



200 005



200 006



200 106

Kachel



m [kg]

S [m2]



200 000	Plochá římsa přímá, 22/22	2,20	0,0640
200 001	Plochá římsa přímá, 22/26	2,50	0,0730
200 101	Plochá římsa přímá, 26/26	3,50	0,0860
200 202	Plochá římsa rohová 90°, 22/22	3,20	0,0790
200 002	Plochá římsa rohová 90°, 26/26	3,50	0,1040
200 203	Plochá římsa rohová 90°, zaoblení r = 11, 22/22	3,20	0,0740
200 003	Plochá římsa rohová 90°, zaoblení r = 11, 26/26	3,50	0,0980
200 004	Plochá římsa rohová 90°, 11/22/11	3,50	0,1000
200 005	Plochá římsa rohová 90°, 17/11/17	3,50	0,0970
200 006	Plochá římsa rohová 45°, 11/11	2,00	0,0480
200 106	Plochá římsa rohová 45°, 22/22	4,50	0,1240

ŘÍMSY



PLOCHÁ ŘÍMSA, PROFIL "S"




200 007




200 008




200 033



200 045



200 060



200 088

Kachel

m [kg]

S [m²]

200 007	Plochá římsa rohová 30°, 11/11	2,50	0,0550
200 008	Plochá římsa rohová 15°, 11/11	2,50	0,0630
200 033	Plochá římsa r = 33 cm, 1/8 kruhu	2,50	0,0710
200 045	Plochá římsa r = 45 cm, 1/8 kruhu	4,20	0,0850
200 060	Plochá římsa r = 60 cm, 1/9 kruhu	5,00	0,1200
200 088	Plochá římsa r = 88 cm, 1/12 kruhu	5,50	0,1200

ŘÍMSY

MALÁ ŘÍMSA, PROFIL "S"



203 001



203 101



203 002



203 003




203 005



203 006

VYROVNÁVACÍ PÁSEK



222 001



222 002



222 003



222 006



222 105

Kachel

m [kg]

S [m2]

203 001	Malá římsa přímá, 22 cm	0,50	0,0290
203 101	Malá římsa přímá, 26 cm	0,75	0,0312
203 002	Malá římsa rohová 90°, 22/22	1,50	0,0440
203 003	Malá římsa rohová 90°, zaoblení r = 11, 22/22	1,50	0,0440
203 005	Malá římsa rohová 90°, 11/11/11	1,50	0,0435
203 006	Malá římsa 45°, 11/11	1,00	0,0290
222 001	Vyrovnávací pásek 7/22	0,30	0,0160
222 002	Vyrovnávací pásek 90° 22/22	1,20	0,0310
222 003	Vyrovnávací pásek 90°, zaoblení r = 11 cm, 22/22	1,20	0,0290
222 006	Vyrovnávací pásek 45°, 11/11	1,00	0,0160
222 105	Vyrovnávací pásek 45°, 14/11/14	1,50	0,0270

ŘÍMSY


PLOCHÁ ŘÍMSA OBLÁ - vysoká



223 001



223 101



223 002



223 106

Kachel


m [kg]

S [m2]

223 001	Plochá římsa s oblým profilem, 22/22	3,00	0,0840
223 101	Plochá římsa s oblým profilem, 26/22	3,40	0,1514
223 002	Plochá římsa s oblým profilem 90°, 22/22	3,00	0,0840
223 106	Plochá římsa s oblým profilem 45°, 22/22, hloubka 22	3,40	0,1052

ŘÍMSY


PLOCHÁ ŘÍMSA OBLÁ - nízká




Kachel		m [kg]	S [m2]
220 001	Plochá římsa, 22/22	2,00	0,0590
220 101	Plochá římsa, 26/22	3,00	0,0680
220 002	Plochá římsa rohová 90°, 22/22	2,20	0,0690
220 003	Plochá římsa rohová 90°, zaoblení $r = 11$ cm, 22/22	2,20	0,0640
220 004	Plochá římsa rohová 90°, 11/22/11	2,50	0,0760
220 005	Plochá římsa rohová 90°, 25/11/25	3,50	0,1560
220 006	Plochá římsa rohová 45°, 11/11	2,00	0,0346

ŘÍMSY


PLOCHÁ ŘÍMSA OBLÁ - nízká



220 033




220 045




220 060



200 088



220 088




220 935

		m [kg]	S [m2]
220 033	Plochá římsa r = 33 vnější, 1/8 kruhu	2,00	0,0510
220 045	Plochá římsa r = 45 vnější, 1/8 kruhu	2,50	0,0720
220 060	Plochá římsa r = 60 vnější, 1/9 kruhu	3,50	0,0950
220 088	Plochá římsa r = 88 vnější, 1/12 kruhu	3,50	0,0950
220 935	Plochá římsa r = 33 vnitřní oblouk, výseč 35°	2,50	0,0660

ŘÍMSY

PODŘÍMSIČKA



202 001



202 101



202 002



202 003



202 004



202 005



202 006

Kachel		m [kg]	S [m2]
202 001	Podřímsička přímá, 22 cm	0,25	0,0060
202 101	Podřímsička přímá, 26 cm	0,30	0,0080
202 002	Podřímsička rohová 90°, 22/22	0,50	0,0108
202 003	Podřímsička rohová 90°, zaoblení r = 11 cm, 11/11	0,20	0,0050
202 004	Podřímsička rohová 90°, 11/22/11	0,70	0,0120
202 005	Podřímsička rohová 90°, 11/11/11	0,60	0,0090
202 006	Podřímsička rohová 45°, 11/11	0,40	0,0060

PATKA SPORÁKOVÁ



224 001



224 002



Kachel

m [kg]

S [m2]

224 001 Patka sporáková přímá, 22 cm

2,00

0,0242

224 002 Patka sporáková rohová 90°, 22/22

4,00

0,0414

SLOUPEK



225 000



225 001



225 050



225 051



Kachel		m [kg]	S [m2]
225 000	Sloupek 11/11/22 - hlavice	3,20	0,0484
225 001	Sloupek 11/11/22 - průběžný	3,20	0,0484
225 050	Sloupek 11/11/25 - hlavice	3,60	0,0550
225 051	Sloupek 11/11/25 - průběžný	3,60	0,0550

DESKY A DOPLŇKY

DESKY




590 622



501 921



502 222




502 225



502 228



502 233



512 222




522 222

LEMOVKA PROFIL "L" 5/5 cm



226 001



226 902

Kachel

m [kg]

S [m²]

590 622	Pásek soklový 6,5/22, tloušťka 8 mm, hrana oblá	0,20	0,0143
501 921	Hladká deska 19/21	1,30	0,0399
502 222	Hladká deska 22/22	1,50	0,0484
502 225	Hladká deska 22/25	1,60	0,0550
502 228	Hladká deska 22/28	2,00	0,0616
502 233	Hladká deska 22/33	2,20	0,0726
512 222	Hladká deska 22/22, 1 hrana zkosená	1,50	0,0484
522 222	Hladká deska 22/22, 2 hrany zkosené	1,50	0,0484
226 001	Profil L 5/5/25 cm	0,80	0,0250
226 902	Profil L - 5/5/11/11 cm - koutový	0,70	0,0220